

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec:

K.ú., parcelní č.: Běhánky, 350/1 a 349/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 107,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 7,1 (63 %)
- Elektřina - 3,0 (27 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 1,1 (10 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,18 W/(m ² .K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	80 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Daniel Florián

Osvědčení č.: 1289

Kontakt: d.florian.projekce@gmail.com

Ev. č. průkazu: 376013

Vyhotoveno dne: 17.08.2021

Podpis: